

# 云南白药酊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

本品含草乌（制）；孕妇禁用；酒精过敏者禁用；  
对本品过敏者禁用；皮肤及黏膜破溃、化脓者禁用

## 【药品名称】

通用名称：云南白药酊

汉语拼音：Yunnan Baiyao Ding

【成份】国家保密方，本品含草乌（制），其余成份略。

【性状】本品为红棕色的液体；气香，味辛麻、微苦。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，风湿麻木、筋骨及关节疼痛，肌肉酸痛及冻伤。

【规格】每瓶装 30 毫升

【用法用量】外用，取适量擦揉患处，每次 3 分钟左右，一日 3~5 次；风湿筋骨疼痛，一、二度冻伤可擦揉患处数分钟，一日 3~5 次。

【不良反应】上市后监测数据显示本品可见以下不良反应：瘙痒、皮疹、局部红肿、斑丘疹、红斑疹等。

【禁忌】1、孕妇禁用；2、对酒精过敏者禁用；3、对本品过敏者禁用。4、皮肤及黏膜破溃、化脓者禁用。

## 【注意事项】

1. 本品只限于外用，禁止口服。切勿喷入口、眼、鼻，使用后即洗手。
2. 如果出现不良反应或疑似不良反应，应立即停用，并去医院就诊。
3. 严格按药品说明书使用，不宜长时间、大面积使用。自行用药宜在 7 天以内，如用药超过 7 天，应向医师咨询。
4. 小儿、年老体弱者、心脏病、溃疡病患者、经期妇女应在医师指导下使用。
5. 皮肤过敏者停用。
6. 皮肤受损者勿用。
7. 本品含草乌（制），请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。
8. 本品含乙醇（酒精），用药期间不得与头孢菌素类（如头孢氨苄、头孢呋辛、头孢他啶等）、甲硝唑、替硝唑、酮康唑、呋喃唑酮等含甲硫四氮唑结构的药物联合使用，以免导致双硫仑样反应。
9. 使用本药时，不宜同时服用含半夏、瓜蒌、瓜蒌子、瓜蒌皮、天花粉、川贝母、浙贝母、平贝母、伊贝母、湖北贝母、白薇、白及或其制剂。
10. 对酒精及本品过敏者禁用，过敏体质者慎用，运动员慎用。
11. 本品性状发生改变时禁止使用。
12. 儿童必须在成人的监护下使用。
13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】遮光，密封。

【包装】药用塑料瓶装，每瓶装 30 毫升。

【有效期】60 个月

【执行标准】国家食品药品监督管理局国家药品标准 WS<sub>3</sub>-B-3370-98-2011

【批准文号】国药准字 Z53021238

【说明书修订日期】2023 年 09 月 08 日

【上市许可持有人及生产企业】云南白药集团股份有限公司

生产地址：云南省昆明市呈贡新区云南白药集团股份有限公司

邮政编码：650500

电话号码：4001000538

传真号码：0871-66226685

注册地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号

网 址：www.yunnanbaiyao.com.cn

如有问题可与生产企业联系