



伤益气雾剂说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

孕妇禁用

【药品名称】

通用名称：伤益气雾剂

汉语拼音：Shangyi Qiwuji

【成份】七叶莲、玉葡萄根、三七、重楼、白及、栀子、甘草、薄荷脑、冰片、蜚蠊。辅料为聚山梨酯 80、丙二醇、丙丁烷。

【性状】本品为气雾剂，耐压容器中的药液为棕色或棕红色液体；喷射时有冰片的特异气味。

【功能主治】彝医：阿都勒台，衣勒台。中医：消肿止痛，止血散瘀。用于跌打损伤及轻度水火烫伤。

【规格】每瓶装 42 克

【用法用量】外用，摇匀后喷于伤患处，一日 3~5 次。

【不良反应】尚不明确。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用药，禁止内服。
2. 忌食生冷、油腻食物。
3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。
4. 经期及哺乳期妇女慎用，儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。
5. 烫伤局部用药一定要注意清洁干净，在清洁环境下最好采用暴露疗法。
6. 本药使用时应注意全身情况，如有恶寒发热等症状时，应及时去医院就诊。
7. 用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。
8. 切勿置本品于近火及高温处并严禁剧烈碰撞，使用时勿近明火。
9. 用药 3 天症状无缓解，或出现局部红肿、疼痛、活动受限等不适症状或创面有脓苔者应去医院就诊。
10. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
11. 本品性状发生改变时禁止使用。
12. 儿童必须在成人监护下使用。
13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封，置阴凉处。

【包装】耐压铝罐装，每瓶装 42g。

【有效期】36 个月

【执行标准】国家食品药品监督管理局国家药品标准 WS-10852(ZD-0852)-2002-2012Z

【批准文号】国药准字 Z20026238

【说明书修订日期】2024 年 04 月 02 日

【上市许可持有人及生产企业】云南白药集团股份有限公司

生产地址：云南省昆明市呈贡新区云南白药集团股份有限公司

邮政编码：650500

电话号码：4001000538

传真号码：0871-66226685

注册地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号

网址：www.yunnanbaiyao.com.cn

如有问题可与生产企业联系